

ARSENAL

CATÁLOGO

ARSENAL PROTECTION MÉXICO

ARSENAL



ARSENAL

Para fuerzas del orden público, militares,
escoltas y guardias de seguridad privada

CONTENIDO

¿QUIÉNES SOMOS?	1
TABLA BALÍSTICA	2
CHALECOS BALÍSTICOS	3
<ul style="list-style-type: none">• ELITE 360• ELITE LIBERACIÓN RÁPIDA• RANGER• CUELLO MAO• CHALECO TRÁNSITO• ARSENAL ONE• ARSENAL TWO IN ONE• CHALECO Y CHAMARRA CASUAL• CHALECO FORMAL• CHALECO BINOMIOS CANINOS• GUAYABERA	
PLACAS BALÍSTICAS	12
<ul style="list-style-type: none">• PLACA XR32 NIVEL IV• PLACA 4S17 NIVEL IV• PLACAS LATERALES - AR900 NIVEL IV• PLACA CP3K00 NIVEL III• PLACA LON - III - P NIVEL III	
CASCOS BALÍSTICOS	16
<ul style="list-style-type: none">• CASCO FAST NIVEL IIIA• CASCO MICH NIVEL IIIA• CASCO PASGT NIVEL IIIA	
EQUIPAMIENTO	19
<ul style="list-style-type: none">• TRAJE ANTIMOTÍN• ESCUDO ANTIMOTÍN• CASCO ANTIMOTÍN• ESCUDO BALÍSTICO NIVEL IIIA• ESCUDO BALÍSTICO NIVEL IV• MANTA BALÍSTICA• CHALECO TÁCTICO AR136• CHALECO PORTA PLACA	

ACCESORIOS	24
<ul style="list-style-type: none">• GOGGLES• BASTÓN RETRÁCTIL• CODERAS• RODILLERAS• GUANTES TÁCTICOS• ESPOSAS Y GRILLETES• LÁMPARA TÁCTICA• GAS PIMIENTA• FORNITURAS• TONFAS• PORTA ARMA• PORTAFUSIL DE 2 Y 3 PUNTOS• CINTURÓN TÁCTICO HEBILLA DE PLÁSTICO• CINTURÓN TÁCTICO HEBILLA DE METAL• CINTURÓN TÁCTICO HEBILLA DE METAL DOBLE SEGURO TIPO KOREANO• IMPERMEABLE POLICIAL• PIERNERA TÁCTICA• MOCHILA BALÍSTICA	
UNIFORMES	34
<ul style="list-style-type: none">• UNIFORME TÁCTICO PIE TIERRA• UNIFORME TÁCTICO• CHAMARRA ROMPE VIENTO• CHAMARRA 3 EN 1• CHAMARRA TÁCTICA DE NEOPRENO• CAMISOLA TÁCTICA• CAMISOLA PIE TIERRA• PLAYERA TIPO POLO• PLAYERA TÁCTICA• PANTALÓN TÁCTICO• PANTALÓN PIE TIERRA• GORRA	
CALZADO	42
<ul style="list-style-type: none">• ZAPATOS TIPO CHOCLO• BOTAS TÁCTICAS• BOTAS TIPO FEDERICAS	
OTROS	46
<ul style="list-style-type: none">• BLINDAJE ARQUITECTÓNICO	
CERTIFICACIONES	51

¿QUIÉNES SOMOS?

En **ARSENAL** somos responsables de fabricar y distribuir la más alta calidad en tecnología balística personal, con la cual custodiamos la integridad física de los distintos cuerpos de seguridad que brindan protección pública y privada a la sociedad.

Con visión y ética, constantemente actualizamos nuestros procesos, la inversión en investigación de nuevos materiales, mejoras en tecnología de vanguardia y el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales, por lo que orgullosamente garantizamos el desempeño de nuestros usuarios.

MISIÓN

Diseñar, fabricar y comercializar Sistemas Integrales de Protección balística derivados de las operaciones de producción a través de un excelente equipo y tecnología de punta, con el fin de satisfacer las necesidades de nuestros clientes dentro de los parámetros de calidad y en cumplimiento con las normativas reglamentarias, garantizando nuestros productos

VISIÓN

Convertirnos en la primera opción de nuestros clientes actuales y futuros en Sistemas Integrales de Protección Balística y equipamiento para fuerzas del orden público y privado; satisfaciendo sus necesidades y requerimiento, proyectándonos en el mercado nacional e internacional, siempre comprometidos con el bienestar de nuestro equipo humano.



TABLA BALÍSTICA

En **ARSENAL** nos esforzamos constantemente para ofrecerle la mejor protección posible combinado con el máximo confort con un peso ligero. Los productos que fabricamos están hechos de los mejores materiales del mercado, combinados con los últimos avances de ingeniería y ergonomía.

PROYECTILES	NIVEL DE BLINDAJE	ARMAS	TIPO DE MUNICIÓN	MASA NOMINAL	LARGO DEL CALIBRE	VELOCIDAD REFERENCIAL	DISPAROS POR PANEL
 	I	 	22 LRHV Lead	2.6 g 40 gr	15 - 16.5 cm 6 - 6.5 in	320±12 m/s 1050±40 ft/s	5
			38 Special RN Lead	10.2 g 158 gr	15 - 16.5 cm 6 - 6.5 in	259±15 m/s 850±50 ft/s	5
 	IIA	 	9 mm FMJ	8.0 g 124 gr	10 - 12 cm 4 - 4.75 in	332±12 m/s 1090±40 ft/s	5
				357 Mag JSP	10.2 g 158 gr	10 - 12 cm 4 - 4.75 in	381±15 m/s 1250±50 ft/s
 	II	 	9 mm FMJ	8.0 g 124 gr	10 - 12 cm 4 - 4.75 in	358±12 m/s 1173±40 ft/s	5
				357 Mag JSP	10.2 g 158 gr	15 - 16.5 cm 6 - 6.5 in	425±15 m/s 1393±50 ft/s
 	IIIA	 	9 mm FMJ	8.0 g 124 gr	24 - 26 cm 9.5 - 10.25 in	426±15 m/s 1400±50 ft/s	5
				44 Mag Lead SWC Gas Checked	15.55 g 240 gr	14 - 16 cm 5.5 - 6.25 in	426±15 m/s 1400±50 ft/s
	III		7.62 x 39 mm Winchester FMJ	9.7 g 150 gr	56 cm 22 in	838±15 m/s 2750±50 ft/s	5
	IV		30.06 AP	10.8 g 166 gr	56 cm 22 in	838±15 m/s 2750±50 ft/s	1



AGISPACK



**CHALECOS
BALÍSTICOS**

CHALECOS BALÍSTICOS

MODELO

ELITE

360 NIVEL IIIA



ESPECIFICACIONES

Certificado bajo la norma NIJ STD. 0101.06

Nivel de protección IIIA

Tecnología balística de última generación

Ligero y flexible

Forro externo con Sistema Molle 360 en frente y costados para portar accesorios

Garantía en paneles balísticos de 8 años

Garantía en funda exterior de 12 meses

Tallas disponibles de la C1 a la C5 - (XCH a XG)

Para chalecos tácticos NIVEL IIIA, contamos con configuraciones balísticas fabricadas bajo la norma.

MODELO

ELITE

LIBERACIÓN RÁPIDA



ESPECIFICACIONES

Certificado bajo la norma NIJ STD. 0101.06

Nivel de protección IIIA

Tecnología balística de última generación

Garantía en paneles balísticos de 8 años

Garantía en funda exterior de 12 meses

Este chaleco puede contar con protección extendida Nivel IIIA en laterales, para mayor protección del usuario

Tallas disponibles de la C1 a la C5 - (XCH a XG)

CHALECOS BALÍSTICOS

MODELO

RANGER



ESPECIFICACIONES

Certificado bajo la norma NIJ STD. 0101.06

Nivel de protección IIIA

Paneles balísticos de última generación

Forro externo de diseño táctico sin sistema molle

Garantía en paneles balísticos de 8 años

Garantía en funda exterior de 12 meses

Tallas disponibles de la C1 a la C5 - (XCH a XG)

MODELO

CUELLO MAO



ESPECIFICACIONES

Certificado bajo la norma NIJ STD. 0101.06

Nivel de protección IIIA

Tecnología balística de última generación

Forro externo con sistema molle 360 y cuello tipo Mao (el diseño del cuello no incluye protección balística)

Garantía en paneles balísticos de 8 años

Garantía en funda exterior de 12 meses

Tallas disponibles de la C1 a la C5 - (XCH a XG)

Para chalecos tácticos NIVEL IIIA, contamos con configuraciones balísticas fabricadas bajo la norma.

CHALECOS BALÍSTICOS

MODELO

TRÁNSITO



ESPECIFICACIONES

Certificado bajo la norma NIJ STD. 0101.06

Nivel de protección IIIA

Paneles balísticos de última generación

Forro externo de diseño táctico, color fluorescente

Garantía en paneles balísticos de 8 años

Garantía en funda exterior de 12 meses

Tallas disponibles de la C1 a la C5 - (XCH a XG)

Para chalecos tácticos NIVEL IIIA, contamos con configuraciones balísticas fabricadas bajo la norma.

MODELO

PORTAPLACA LIBERACIÓN RÁPIDA



ESPECIFICACIONES

Método de liberación rápida mediante broches de alta resistencia

Unitalla

Garantía en funda exterior de 12 meses

Forro externo con sistema molle 360 para portar accesorios

Con este chaleco se pueden portar placas de tamaño de 10" x 12" nivel III y nivel IV

CHALECOS BALÍSTICOS

MODELO

ARSENAL ONE

INTERNO



* Disponible en color blanco

ESPECIFICACIONES

Fabricado bajo la norma NIJ STD. 0101.06

Nivel de protección IIIA

Ligero y flexible

Para uso interno y discreto

Tallas disponibles de la C1 a la C5

Garantía en paneles balísticos de 7 años.

Garantía en funda exterior de 12 meses - (XCH a XG)

MODELO

ARSENAL TWO

IN ONE



ESPECIFICACIONES

Fabricado bajo la norma NIJ STD. 0101.06

Nivel de protección IIIA

Ligero y flexible

Para uso interno y externo

Garantía en paneles balísticos de 7 años

Garantía en funda exterior de 12 meses

Tallas disponibles de la C1 a la C5 - (XCH a XG)

CHALECOS BALÍSTICOS

MODELO

CASUAL CHALECO Y CHAMARRA



ESPECIFICACIONES

Nivel de protección IIA y IIIA

Tela 100% poliéster capitoneado

Adaptado para protección balística

Garantía en paneles balísticos de 7 años

Garantía en funda exterior de 12 meses

Tallas disponibles de la C1 a la C5

Disponible en diferentes colores

MODELO

CHALECO FORMAL



ESPECIFICACIONES

Nivel de protección IIA y IIIA

Adaptado para protección balística

Garantía en paneles balísticos de 7 años

Garantía en funda exterior de 12 meses

Tallas disponibles de la C1 a la C5

Chaleco línea Premium

CHALECOS BALÍSTICOS

MODELO

BINOMIOS CANINOS



ESPECIFICACIONES

Nivel de protección IIA y IIIA

Adaptado para protección balística

Garantía en paneles balísticos de 7 años

Garantía en funda exterior de 12 meses

MODELO

GUAYABERA BALÍSTICA



ESPECIFICACIONES

Nivel de protección IIA y IIIA

Tecnología balística de última generación

Garantía en paneles balísticos 7 años

Tallas disponibles de XCH a XXG

CHALECOS BALÍSTICOS

MODELO

SAMURAI



ESPECIFICACIONES

Ideal: Fuerzas especiales y grupos tácticos

Protección: Frente, espalda, costados, hombros, ingle y cuello.

Sistema: Sistema de Molle

6 puntos de ajuste: 2 en hombros por media de extensión de la misma tela con contactel, 2 en costados por medio de una faja removible de la misma tela de contactel, 2 ajustes internos.

Nivel de protección IIIA

MODELO

REPORTERO



ESPECIFICACIONES

Ideal: Reporteros, Fotógrafos, Comunicadores.

Protección: Frente y espalda

Blindaje Nivel IIIA.

Fabricado bajo la NIJ 0101.06

Protección balística delantera y trasera para órganos vitales.

Sistema de cierre de cremallera de apertura frontal

Múltiples bolsillos

CHALECOS BALÍSTICOS

MODELO

CHAMARRA BALÍSTICA



ESPECIFICACIONES

Producto discreto y casual

Protección Frente y Espalda

Protección balística Nivel IIIA con Munición: .357 y .44 Magnum.

Fabricado bajo la NIJ 0101.06

Diferentes modelos y colores de telas.



Gispack



**PLACAS
BALÍSTICAS**

PLACAS BALÍSTICAS

MODELO

PLACA XR32 NIVEL IV



ESPECIFICACIONES

Certificada bajo la norma NIJ STD. 0101.06

Placa Multi impacto Stand alone

Diseño de cerámica / aramida acabada con tela 1000 Denier Cordura

Tamaño: 10" x 12" pulgadas

10 años de garantía

MODELO

PLACA 4S17 NIVEL IV



ESPECIFICACIONES

Placa Multi impacto Stand alone

Diseño de cerámica / aramida acabada con tela 1000 Denier Cordura

Certificada conforme a la norma NIJ Standar 0101.06

Tamaño: 10" x 12" pulgadas

10 años de garantía

PLACAS BALÍSTICAS

MODELO

LATERALES AR900 NIVEL IV



ESPECIFICACIONES

Fabricadas bajo la norma NIJ STD. 0101.06

Diseño de curva simple.

Multi impacto

5 años de garantía

MODELO

PLACA CP3K00 NIVEL III



ESPECIFICACIONES

Fabricada bajo la norma NIJ STD. 0101.06

Diseño de polietileno acabada con tela 1000 Denier Cordura

Tamaño: 10" x 12" pulgadas

7 años de garantía

PLACAS BALÍSTICAS

MODELO

LON - III - P NIVEL III

ESPECIFICACIONES

Fabricada con polietileno de ultra alto peso molecular

Certificada conforme a la norma NIJ STD. 0101.06

Funda resistente al agua 600 Denier

10 años de garantía

Tamaño: 10" x 12" pulgadas



CASCOS
BALÍSTICOS

CASCOS BALÍSTICOS

MODELO

FAST NIVEL IIIA



ESPECIFICACIONES

FAST: FUTURE ASSAULT SHELL TECHNOLOGY

Fabricado bajo la norma NIJ STD 0106.01

Protege contra municiones 9MM, .357 y .44 MAGNUM.

Elaborado con fibras de aramida termoformadas

Cuenta con rieles PICATINNY y sistema de ajuste tipo BOA

MODELO

MICH NIVEL IIIA



ESPECIFICACIONES

MICH: MODULAR INTEGRATED COMMUNICATIONS HELMET

Fabricado bajo la norma NIJ STD 0106.01

Protege contra municiones 9MM, .357 y .44 MAGNUM.

Elaborado con fibras de aramida termoformadas, brinda protección completa de la cabeza con mayor área de cobertura de las orejas.

Cuenta con suspensión mediante PADS internos removibles.

CASCOS BALÍSTICOS

MODELO

PASGT

NIVEL IIIA



ESPECIFICACIONES

Fabricado bajo la norma NIJ STD.0106.01

Protege contra municiones 9MM, .357 y .44 MAGNUM.

Elaborado con fibras de aramida termoformadas con visera de protección del mismo material.

Barbiquejo reforzado y acolchonado.



ispack



EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO

MODELO

TRAJE ANTIMOTÍN



ESPECIFICACIONES

Diseño ergonómico que proporciona protección a todo el cuerpo.

Accesorios: chaleco, protector de brazo, protector de piernas, protector de muslos, protector de cuello y protector de ingle.

Incluye maleta para almacenamiento.

MODELO

ESCUDO ANTIMOTÍN



ESPECIFICACIONES

Elaborado en policarbonato solido de 4 mm

Visibilidad del 99%

60x120 cm

Agarre de alta resistencia y una cinta de nylon de 2 pulgadas para ajuste del antebrazo

EQUIPAMIENTO

MODELO

CASCO ANTIMOTÍN



ESPECIFICACIONES

Resistencia a todo tipo de golpes

Protege cara, cabeza, orejas, nuca y cervicales

Fabricado en ABS inyectado de alta densidad

Barbiquejo de polímero suave con sistema de ventilación.

MODELO

ESCUDO BALÍSTICO NIVEL IIIA



ESPECIFICACIONES

Con mirilla de policarbonato de 10 cm de alto x 40 cm de ancho.

Fabricado con aramida


Cuenta con 2 agarraderas de 27 cm de larga x 23cm de diámetro.

Interiores forrados de neopreno.

EQUIPAMIENTO

MODELO

ESCUDO BALÍSTICO NIVEL III



ESPECIFICACIONES

Con mirilla de policarbonato de 10 cm de alto x 40 cm de ancho.

Fabricado con polietileno

Cuenta con 2 agarraderas de 27 cm de larga x 23cm de diámetro.

Interiores forrados de neopreno.

MODELO

ESCUDO BALÍSTICO NIVEL IV



ESPECIFICACIONES

Material: acero balístico

Fabricado según los estándares de la norma NIJ STD 0108.01

Su diseño proporciona una protección frontal total.

EQUIPAMIENTO

MODELO

MANTA BALÍSTICA NIVEL III



ESPECIFICACIONES

Manta de protección confeccionada en aramida de última generación.

Medidas: 1.20 x .55 m

Flexible y ergonómica.

MODELO

CHALECO TÁCTICO AR 136



ESPECIFICACIONES

Cuenta con 6 accesorios, bolsa multiusos, porta celular, porta radio, porta cargadores.

Confeccionado en tela malla.

Unitalla



ACCESORIOS

ACCESORIOS

GOGGLES



BASTÓN RETRÁCTIL



ACCESORIOS

CODERAS



RODILLERAS



GUANTES TÁCTICOS



ESPOSAS Y GRILLETES



LAMPARA TÁCTICA



GAS PIMIENTA



FORNITURAS



TONFAS



PORTA ARMA



PORTAFUSIL DE 2 Y 3 PUNTOS



ACCESORIOS

CINTURÓN TÁCTICO

HEBILLA DE PLÁSTICO



CINTURÓN TÁCTICO

HEBILLA DE METAL



ACCESORIOS**CINTURÓN TÁCTICO**

HEBILLA DE METAL
DOBLE SEGURO TIPO KOREANO

**IMPERMEABLE POLICIAL**

PIERNERA TÁCTICA



MOCHILA BALÍSTICA





UNIFORMES

UNIFORMES



UNIFORME

TÁCTICO PIE TIERRA




UNIFORME

TÁCTICO

UNIFORMES



CHAMARRA ROMPE VIENTOS



CHAMARRA TACTICA



CHAMARRA

TÁCTICA
DE NEOPRENO



CAMISOLA

TÁCTICA

UNIFORMES



CAMISOLA

PIE TIERRA



PLAYERA

TIPO POLO

UNIFORMES



PLAYERA

TÁCTICA



PLAYERA

TIPO BUZO

UNIFORMES

PANTALÓN

TÁCTICO



PANTALÓN

PIE TIERRA



UNIFORMES

GORRA





Gispack



CALZADO

CALZADO

ZAPATOS TIPO CHOCLO



CALZADO

BOTAS

TÁCTICAS



CALZADO

BOTAS TIPO FEDERICAS



BLINDAJE ARQUITECTÓNICO



ESPECIFICACIONES

Protección eficaz contra proyectiles de arma de fuego (norma NIJ 0108-01).

No emite gases tóxicos durante la combustión.

Tamaño disponibles: 1,22 x 2,44 m (4 x 8 ft) - 1,22 x 3,06 m (4 x 10 ft).

Para aplicaciones interiores y exteriores.

Retardante al fuego.

Resistente a la humedad.

Elimina hasta el 99,7% de virus y bacterias en 24 horas.

Disponibile en más de 100 colores y diseños de la línea Lamitech.

Al ser un material no poroso, previene el desarrollo de hongos y malos olores.

Fácil limpieza con todo tipo de detergentes líquidos no abrasivos, desinfectantes y disolventes de uso común.

Instalación rápida y sencilla.

CERTIFICACIONES

En **ARSENAL** contamos con certificaciones necesarias para poder fabricar y comercializar nuestros productos con los mejores estándares de calidad.



ISO 9001:2015
Sistemas de gestión
de calidad en Diseño,
Fabricación y
Comercialización.



ISO 14001:2015
Gestión Ambiental



IMPI
Registro de marca



NORMEX
Certificado grado
contenido nacional



NIJ
Certificado ante El Instituto
Nacional de Justicia
(NIJ por sus siglas en inglés)



GLOBAL STD
Sistema de Gestión
Anti Soborno